



AREA Breve
2012-13

Brussels, 8th May 2012

RE: Comercio ilegal del Gases refrigerantes y R40 como sustituto para R134a

Estimado miembro,

Hace algunas semanas, nos informaron que una empresa australiana ha recogido algunas de sus unidades de refrigeración porque habían sido ilegalmente cargadas con R40 (metilcloruro) en Vietnam. Este suceso viene a sumarse a otros similares:

- **Brasil, Vietnam:** Tres explosiones fatales de unidades de refrigeración en 2011 posiblemente causadas por mezclas de refrigerantes falsificadas conteniendo R40
- **Brasil:** La aduana contabilizó más de 300 toneladas de HCFC / mezcla de R40 que habían sido etiquetadas como R134a con origen en China
- **Federación Rusa:** Incautación de 8,3 toneladas de R22 / mezcla de R40, como parte de un cargamento mayor de China en febrero de 2012
- **Australia:** Unidades de refrigeración en Abril 2012 cargadas en China con R22 / R142b / mezcla de R40 en lugar de R134a

Para más información, hallará anexo un documento referente a las fatales explosiones en Brasil y Vietnam. Este documento nos ha llegado desde UNEP.

Por favor, informe a sus miembros respectivos sobre estos serios riesgos.

Un saludo,

Olivier Janin
Secretary General
AREA